http://www.mockplus.cn service@jongde.com

Mockplus 离线版

目录

目录	1
安装与激活	1
安装 Mockplus 离线版	1
Mockplus 离线版激活工具的使用	2
取消授权	4
服务支持	6
创建项目	6
从启动界面中创建	6
从主菜单中创建	6
项目类型和尺寸设置	7
界面	8
界面简述	8
面板展开与还原	8
面板的动态切换	9
工作区	10
工作区的边界	10
快速调整工作区布局	
底部操作按钮	11
工作区的移动	
页面流程图	
生成流程图	
流程图设置	15
脑图编辑模式	
进入脑图编辑模式	

	脑图的作用	21
常见	问题	22
	如何查看授权信息?	22
	Windows 10 系统下安装 Mockplus 时提示错误"Text exceeds memo capacit	ty"怎么
	办?	23
	关于 macOS 上启动 Mockplus 时的提示	24
	如何打开多个 Mockplus 窗口?	25
	Mockplus 在个别电脑中出现界面闪动或花屏?	26
	Mockplus 导出的 Mac 演示包在 Mac 机上无法打开?	27
	解决 Mockplus 的图标资源目录缺失问题	28
	在 Mockplus 中,MAC 安全提示无法安装怎么办?	29
联系	我们	29

安装与激活

安装 Mockplus 离线版

1、在文件夹内找到 Mockplus 离线版安装包。



2、点击"立即安装"。

		-×
	Mockplus做原型,更快更简单	
	立即安装 >	
Ø阅读并同意 <u>用户协议</u>		✔ 自定义安装

3、完成安装。



Mockplus 离线版激活工具的使用

第一次打开安装包时,会弹出激活窗口。点击"复制",将识别码复制下来,发送给系统管理员。

Mockpl	Mockplus prototype faster. smarter. easier.	× IS
	识别码:DCC04BF3-877A-4F5B-8B7C-ADA59A37A6C1 欢迎使用Mockplus! 请输入激活码,激活Mockplus:	复制
	激活	

- 系统管理员打开 Mockplus 离线版授权激活工具,将成员的识别码粘贴入"机器识别码"
 框内。
- 接着点击右下角的"生成激活码"按钮,下方框内便会生成一个激活码。
- 点击"激活码"框右上方的"复制",粘贴并发送给团队成员。(注:使用激活工具需要连外网。)

Μ	×
Mockplus 离线版授权激	活工具
仅授权华为技术有限公司修	使用
机器识别码 📀	
请输入机器识别码	
激活码	复制
激活数量:100/240 回收激活码	生成激活码

最后,团队成员将系统管理员提供的激活码粘贴进框内,点击"激活"即可。(注:更换电脑

Mockpl ^{最近使用}	Mockplus prototype faster. smarter. easier.	× IS
	识别码:DCC04BF3-877A-4F5B-8B7C-ADA59A37A6C1 欢迎使用Mockplus! 请输入激活码,激活Mockplus:	复制
	邀活	

设备需要重新激活。

取消授权



当需要将减少已授权的软件数量时,点击 Mockplus 左上角-->Mockplus-->关于。

在弹窗中点击"取消授权",将会得到一个回收码,之后将无法继续使用 Mockplus。

关于
确定



打开激活工具,点击下方的"回收激活码"。复制得到的回收码,粘入即回收成功。回收后, 激活数量将会相应减少。

	×
Mockplus 离线版授权激活工具 仅授权华为技术有限公司使用	
机器识别码 🕜	
请输入机器识别码	
激活码	复制
激活数量: 100/240 回收激活码 生成	戊激活码

服务支持

创建项目

Mockplus 中有两种方式可以创建项目。

从启动界面中创建

启动 Mockplus,在启动界面中,点击"新建项目"。

Mockplus 3.	5.0.2	ocki	olu	S
最近使用				
新建项目	打开项目			

从主菜单中创建

主菜单 -> 个人项目 -> 新建项目;

快捷键:Shift + Ctrl + N。

ockplus 👻		→ 国星	h ♂ #	>	⊳	
个人项目	•	新建项目	Shift+Ctrl+N			
最近使用	►	打开项目	Ctrl+O			رې
历史备份				●●●○○ BE	L	* 100%
保存	Ctrl+S					
另存为	Shift+Ctrl+S			÷		
关闭项目	Ctrl+W					
显示标尺	Ctrl+R					

项目类型和尺寸设置

Mockplus 中项目有 6 个类型供选择:手机、平板、网页、桌面、自由、自定义。

选择不同的项目类型,下方会有对应的页面尺寸设置。

新建项目					
手机	平板	回 页	 桌面	自由	く 自定义
页面尺寸 IPha 屏幕方向 和	one 6, 6S, 7, 8 375 x 6 黄屏	67 🔻			

设置好之后,点击"创建"即可。

注意:项目创建以后,不能再次更改项目类型。

界面

界面简述

Mockplus 的界面非常简洁,我们来分区域看看:

顶部:顶部有主工具栏,其中包含了主菜单和最常用的快捷按钮;

中间:是你创作时的工作区(英文:Canvas)。在工作区底部,你可以查看到项目尺寸信息,设置工作区缩放,还可以做软件偏好设置;

左上侧:是项目树面板,其中包含了项目和所属的各个页面或分组(英文:Folder);

左下侧:是组件面板,其中包含了组件、图标、我的组件库以及母版,你可以通过选项卡做切换;

右上侧:是属性面板,其中可以设置组件属性、交互和页链接,你可以通过选项卡做切换; 右下侧:是组件大纲面板,其中包含了某个页面中组件的层次关系。



面板展开与还原

Mockplus 里没有浮动面板,当屏幕分辨率较小时,你可以点击面板右上角的箭头图标来展 开和还原面板,根据你的需求灵活操作对应的工具面板。当然,也可以拉动面板顶部来改变 面板的显示高度。



۲		~ =							•
V		w 💷						ñ.	
搜索组	1件								
ОК	Α	A		\bigcirc	\mathbf{i}	\odot	ŝ	I	I.
÷7									_
► 交⊑	1								_
▲ 扩展	₹								
ſ		_					L.		
l	15						Ľ		
荔	9 <u>×</u>	水平	P分隔线	E	直分隔线		复选相	E .	
G	One		T		\sim		O One		
	Two	La	bel		۲		O Two		

Mockplus 左侧面板可以通过拉动来改变面板宽度,此外,通过点击蓝色图标,可以收起和

展开两侧的面板。

▶ 交互					
▲ 扩展					
R			P		
热区	水平分隔线	垂直分隔线	复选框	1.0	
⊡'One □ Two 复选框组	Label 📃 标签输入框	 ● 单选按钮 	O One O Two 单选按钮组		
▼ 下拉列表框	列表	One Tw 按钮栏	Item • Item 菜单		
File Edit	~		\$		

面板的动态切换

右侧面板会根据你在工作区中的操作,动态地切换不同的面板,方便快速操作,高效工作。

工作区

界面的中间部分,就是你设计时的工作区。

工作区的边界

Mockplus 的工作区是有边界的,当然这个边界是不固定的,当你把工作区缩放到小于100%

时, 可以看到周围有个白色的线条组成的方框, 而这个白色的线条就是工作区的边界。

	24.00	•	53	
•	▶०० BELL 🛜	4:20 PM	.8 100% 🗩)	
	• 240		- 81	
	Email		- 81	
	Password		- 81	
			_	
		Sign up	_	
	Alread	ly have an account?	- 81	
			- 81	
			- 81	
			- 81	
			- 81	
			- 81	
			- 1	

快速调整工作区布局

当点击顶部主工具栏中的"隐藏 / 显示侧边栏",则可以快速控制工作区两侧的面板是否显

示,调整工作区的布局。



Mockplus 🔹 🖺 🖴	↑ 国陆	I # 🗞	_	⊳			₹ 5 D	E 23	×
					63				Î
			••••00 BELL 🛜	4:20 PM	* 100%				
			~		- 81				
			Email		- 81				
			Password						
					- 88				
					- 81				
					_ []				
				Sign Up					
			Alread	ly have an accour	t?				

底部操作按钮

(P)	
E	
100% 🔻 🌸 👁 🍾	

在工作区的底部右下角,是工作区相关的操作按钮,它们依次是:

工作区缩放:可以百分比地缩放工作区大小。



显示 / 隐藏组外组件:进入组内部后,可以设置是否显示组外的组件。



显示 / 隐藏组件标记:组件设置交互后,会默认显示标记,点击可设置是否显示标记。





选项:即软件的偏好设置。

选项				×
编辑	对齐			
系统	✓ 对齐辅助线 □ 对齐网格	辅助线颜色 📃 🔻		
	□ 显示网格	格子颜色▼	网格尺寸 10 ▼	
	参考线			
	参考线颜色	•		

工作区的移动

在工作区中,按住空格键,同时拖拽鼠标,可以直接拖动画布,而不需去使用工作区的滚动条。

0 1300 1400 1500 1600 1700 1800	按钮
	全部样式
确定	
	夺夺夺登
	X 🐔 1429

在"自由"项目类型中,当拖动组件到工作区可视边界时,工作区可以自动滚动扩展。



页面流程图

Mockplus 可以一键生成页面流程图。页面流程图能够清晰的表达整个项目的页面跳转关系,

便于交流。

注意:目前页面流程图只适用于手机项目。



生成流程图

项目设计好之后,在主工具栏右侧部分,点击"页面流程图"图标,流程图就自动生成了。



	⊳	
	, in the second s	د ۲
●●●○○ BELL 🤶	4:20 PM	* 100% 💼

流程图设置

流程图页面的顶部工具栏,可对流程图进行相关设置。其中包括:

选项:流程图的背景颜色设置,文字的颜色设置,机壳样式设置,以及其他一些相关设置。

锁 连	接线	新有 🔻 🛛	☑ 设备外壳 🗌	自动折行 4	<u>ର୍</u> 10% ହ			
	选项							×
	背景							
		背裏	•	连接线	▼	当前连接线	▼	
	τ Φ							
	XŦ	1-02		20				
		你起		贝号				
	机壳							
			•	0				
		 背見		边框	T			
		☑ 显示屏幕边框		屏幕边框				
					10. EA			
	其它							
		☑ 选中页面时,仅	2显示与页面相关	的连接线				
		□ 导出图片的背景	透明					
		☑ 导出图片中显示	连接线					
		☑ 显示被隐藏的页	面					

连接线:可以切换连接线的显示。



可设置是否显示"设备外壳"。



勾选"自动折行",会根据窗口大小来自动判断一行页面的数量。

不勾选"自动折行",可以手动输入一行页面的数量。



可以自由设置页面显示比例。



可以查看页面备注信息。

(2) 连接线 所有	▼ 2 设备外壳 目动折行 4 Q 40% € 首 区	
	页面备注	

设置好流程图相关参数后,可将流程图以图片的形式,一键导出。

(2) 连接线 所有	▼ 2 设备外売 目 自动折行 4 Q 40% € 首 区
	导出图片

脑图编辑模式

在 Mockplus 中,你可以利用"脑图"来快速反映设计思路和项目结构。

进入脑图编辑模式

点击脑图编辑模式菜单即可进入脑图编辑模式。

Mockplus - 🗒 ヘ / 🗏 街 🧳 井 🟷		\triangleright		
			دې	
	••••∞ Bell ≈ ←	4:20 PM	* 100% 🗩	

1. 自由增添/删除/重命名页面或分组。



2. 拖拽调整页面位置,直接映射到项目文件。



3. 变换脑图风格,多种样式任你选。



4. 一键导出脑图。



在脑图编辑模式可以使用快捷键快速创建页面与文件夹, Tab 创建子页面, Enter 创建页面, Ctrl+Tab 创建子文件夹, Ctrl+Enter 创建文件夹。多用几次就记住啦。

脑图的作用

在项目设计过程中,有了脑图,可以一键切换脑图设计模式,快速规划需要的模块。 在演示过程中,随时调出脑图,便于对项目的整体功能进行演示讲解。 项目制作完成后,随时导出基于图表的图片,便于后期筹划 PRD 文档。

常见问题

如何查看授权信息?

点击左侧红色"Mockplus"区域,在下拉菜单中选择"Mockplus"->"关于",即可查看授权用

户、到期时间、Mockplus 版本等信息。

▶ 项目					
Mockplus 👻	8 ←	← 国陆	I 🕸 🕸	\triangleright	
个人项目	•	Ξ∞»≚			
最近便用	•		_		¢s
历史首衍····	Carlins		- E		
另存为	Shift+Ctrl+S				
关闭项目	Ctrl+W	\$			
显示标尺	Ctrl+R				
显示参考线 替换文字	Ctrl+H				
选项					
导出	•				
打印	Ctrl+P				
新建窗口					
快捷键	Ctrl+F1				
Mockplus	•	关于			
退出					
滚动区	面板	定时器			
关于					~
~					^
N	lockp	lus			
	r		1000		
Mo	ockplus做原	型,更快,更	简单!		
3.5	.0.2离线版				
授材	刃用户: Nar	na			
到期	明时间: 202	0/2/27			
ser	vice@jongo	de.com			
					确定

Windows 10 系统下安装 Mockplus 时提示错误"Text exceeds memo capacity"怎么办?

如果你在 Windows 10 系统下安装 Mockplus 时 提示错误"Text exceeds memo capacity"。

你只需要在控制面板内,进入区域界面,取消勾选"Beta版:使用 Unicode UTF-8 提供全球语言支持(U)"。

9 区域设置		×
选择在不支持 Unicode 的程序中显设置对计算机上的所有用户帐户都有 当前系统区域设置(C):	示文本时所使用的语言(系统 写影响。	区域设置)。这个
中文(简体,中国)		~
]Beta 版: 使用 Unicode UTF-8 报	是供全球语言支持(U)	
	确定	取消

关于 macOS 上启动 Mockplus 时的提示

当你启动 Mockplus 时,可能会出现以下提示:

	"Mockplus"尚未针对您的 Mac 优化。 此应用需要其开发者更新以提高兼容性。
<u></u> M	了解更多好

这是因为 Mockplus 是 32 位的,暂时不会提供 64 位的版本。

而 macOS 最新版本 10.13.4 针对 32 位版本的程序就会弹出此提示,它只会在第一次使用该应用时提示,你只需要点击"好"即可,不会影响任何使用。

想要了解更多,请点击此链接:https://support.apple.com/zh-cn/HT208436

如何打开多个 Mockplus 窗口?

有的时候,我们需要同时开启两个或多个 Mockplus 项目,因此需要多开 Mockplus 窗口。

打开主菜单,选择"新建窗口"即可。

Mockplus -		5	鬿	1	# 8>								
个人项目	•	ΞØ	Ð		*	9	LLL	100	i li co	200	in d	3	00
协作项目	•					D							
最近使用	•					1							
升级当前项目为	为协作项目…					Ξ							
历史备份						100							
我的团队						-							
保存	Ctrl+S					-							
另存为	Shift+Ctrl+S					1							
关闭项目	Ctrl+W					200							
조	•					_							
隐藏标尺	Ctrl+R					-							
隐藏参考线	Ctrl+H					300							
替换文字						-							
选项						1							
导出	•												
打印	Ctrl+P				*	400							
新建窗口					liberofi	-							
导入Sketch文	<u>а</u> (1997)	~	\odot	\sim	I								
教程	F1												

Mockplus 在个别电脑中出现界面闪动或花屏?

在个别笔记本电脑上,运行 Mockplus 桌面版出现软件界面闪动,或者花屏,或者界面出现 黑色块。

有以下三种方法可解决这种情况:

1. 请更新您的显卡驱动程序,问题一般可解决。

2. 如果你有多个显卡,尝试切换到集成显卡。如何切换显卡: http://ask.zol.com.cn/q/9630.html

3.右键 Mockplus -> 属性 -> 兼容性测试 -> 勾选"以兼容模式运行这个程序",选择 Windows 7 -> 勾选"禁用视觉主题" -> 确定。

	Mockplus 雇性	
Mockplus	常规 快捷方式 兼容性 安全 详细信息 以前的版本 如果此程序在早期版本的 Windows 上没有问题,而现在出现问题,请选择与该早期版本匹酉的兼容模式。 帮助我选择设置 兼容模式 「以兼容模式运行这个程序: Windows 7 设置 用 256 色运行 用 640 x 480 屏幕分辨率运行 「禁用视觉主题 「禁用真面元素 高 DFI 设置时禁用显示缩放 特权等级 」以管理局身份运行此程序	
	更改所有用户的设置 确定 取消 应用 (A)	

Mockplus 导出的 Mac 演示包在 Mac 机上无法打开?

有朋友反馈:Mockplus 导出 Mac 演示包后,发送给使用 Mac 电脑的同事查看,却发现演示包在 Mac 电脑上无法打开,这是怎么回事呢?

原来 macOS 系统给我们开了个玩笑:默认情况下,macOS 只允许打开从"Mac App Store 和被认可的开发者"处下载的应用。由于 Mockplus 目前还没有上架 Mac App Store,故出现了上述问题。

其实,只需要进行一点设置,就可以完全解决这个问题:

1. 打开终端 (/应用程序/实用工具/终端.app) :

	🔀 /Ar	plications/L	Itilities	
		~ & ~		0
向后/向前	显示 排列	月 操作	共享 编辑标记	快速查看
个人收藏	名称		修改日期	
100			2016年4月12日 12:55	
			2016年4月12日 12:55	
	₩ 磁盘工具.app		2016年12月16日 12:55	6
·A: 应用程序	🔤 活动监视器.app		2016年12月16日 12:55	10
 Desktop 1. 初开 应用程序 - 实用工具 文件系 	☑ 脚本编辑器.app		2016年12月16日 12:55	7
	■ 控制台.app		2016年12月16日 12:55	3
	🕹 蓝牙文件交换.app		2016年12月16日 12:55	1
	🍇 迁移助理.app		2016年12月16日 12:55	2
	🥫 🧭 数码测色计.app		2016年12月16日 12:55	
	斎 系统信息.app		2016年12月16日 12:55	101
	除 钥匙串访问.app		2016年12月16日 12:55	5
	高 音频 MIDI 设置 app		2016年12月16日 12:55	4
	🖀 终端.app 🍗		2016年12月16日 12:55	10
	斯图.app		2016年12月16日 12:55	2
● 下载	💋 Adobe Flash Player sta	ll Manager.a	op 2015年3月4日 15:34	6
lirDrop	◎ AirPort 实用工具.app		2016年12月16日 12:55	50
	📓 Boot Camp 助理.app		2016年12月16日 12:55	3
iCloud	💥 ColorSync 实用工具.ap	p	2016年12月16日 12:55	5
iCloud Drive	🖲 Grapher.app		2016年12月16日 12:55	35
Desktop	VoiceOver 实用工具.ap	p 🔪	2016年12月16日 12:55	9
Desktop		双击打开	终端.app	
🗎 文稿				
×	20 J	页, 72.55 GB	可用	

2. 输入命令:sudo spctl --master-disable,然后回车,此时会需要输入密码,请输入你的 密码然后回车。(注意:在终端中输入密码时屏幕上不会显示任何内容,直接输入完成回车 即可。)

•••	↑ massimo — massimo@192 — ~ — -zsh — 107×26
Last login: Tue Jan 10 18:	36:58 on ttys003
You have mail.	
massimo 192 ~> \$> s	sudo spctlmaster-disable
Password:	
1112551110 192 5	

完成后,你就可以打开演示包了。

解决 Mockplus 的图标资源目录缺失问题

1. 在资源管理器里面打开: %APPDATA%Mockplus2

	FA%\Mockplus2			
文件(F) 编辑(E) 查看(√) 工具(T) 帮助(H)			
组织 ▼ 共享 ▼	新建文件夹			
☆ 收藏夹	名称	修改日期	类型	大小
🚺 下载	🍶 dlcache	2017/1/12 13:54	文件夹	
📃 桌面	퉬 Intel	2016/7/9 11:50	文件夹	
🗐 最近访问的位置	📕 KDubaSoftDownloads	2018/4/2 15:30	文件夹	

- 2. 创建文件夹:libs (如果已经有了就不用创建了)
- 3. 下载文件: https://file.mockplus.cn/software/Mockplus/icons.zip

解压到 libs 中。

最终文件组织方式为:

%APPDATA%Mockplus2libsiconssketch....

%APPDATA%Mockplus2libsiconswireframe...

4. 重新打开 Mockplus,现在已经可以使用了。

在 Mockplus 中, MAC 安全提示无法安装怎么办?

在 Mac 上安装时可能会出现上图中的提示导致无法安装。



这个时候,只需要按住 Control 键,然后点按该程序的图标,选择打开。就可以安装了。

联系我们

访问摹客官网可了解更多信息。

也可以通过邮件联系摹客: <u>service@jongde.com</u>

摹客科技

www.mockplus.cn